

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное учреждение «Центр лечебной физкультуры и спортивной  
медицины Федерального медико-биологического агентства»  
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации  
больных и инвалидов



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**ФМБА России**  
Федеральное медико-биологическое агентство



# ДОПУСК К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

## Методические рекомендации

А. Р. Хурай

Москва  
2010

**УТВЕРЖДЕНО**

**Ученым советом  
ФГУ «ЦСМ ФМБА России»  
«07» октября 2010 г.**

**Автор**

**к.м.н. А.Р. Хурай**

**Рецензенты:**

Е.И. Сидоренко – зав. кафедрой глазных болезней п/ф ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор

В.Н. Трубилин – руководитель Центра офтальмологии ФМБА России, д.м.н., профессор

**Допуск к занятиям физической культурой и спортом при заболеваниях органа зрения. Методические рекомендации / авт. А.Р. Хурай; – М.: ФГУ «ЦСМ ФМБА России», 2010. – 60 с.**

© ФГУ «ЦСМ ФМБА России», 2010  
© РАСМИРБИ, 2010

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Допуск к занятиям олимпийскими видами спорта при заболеваниях органа зрения. Таблица № 1.....	6
Виды спорта, включенные в список Международного олимпийского комитета Приложение № 1.....	41
Пример использования таблицы №1 Приложение № 2.....	42
Противопоказания к занятиям спортом лиц с гиперметропией и рекомендации по использованию методов коррекции Приложение № 3.....	43
Противопоказания к занятиям спортом лиц с миопией и рекомендации по исполь- зованию методов коррекции. Приложение № 4.....	49

## ВВЕДЕНИЕ

Высокие достижения в современном спорте не представляются возможным без всестороннего медицинского обеспечения спортсменов в силу очевидной взаимосвязи между спортивными результатами и уровнем функционального состояния зрительного анализатора. Хорошо известно, что до 90%-95% всех движений контролируется визуально, при этом особая роль придается видам спорта, в которых качественное зрение в условиях интенсивной нагрузки непосредственно связано с высоким уровнем зрительной работоспособности. В специальной литературе отмечается, что даже минимальная (на 0,25 дптр) коррекция рефракции глаза может существенно улучшить спортивные результаты (Спинелл М.Р., 1993). Наряду с этим важно отметить, что условия профессиональной деятельности могут оказывать негативное влияние на орган зрения. Кроме того, по данным диспансерного наблюдения у спортсменов встречаются травмы глаза, требующие хирургического вмешательства (Джонс Н.П., с соавт. 1996). Последнее положение представляется особенно актуальным для участников параолимпийских игр.

Несмотря на очевидность изложенных положений к настоящему времени как в нашей стране, так и за рубежом, практических мероприятий по решению проблемы обеспечения высокого уровня «профессионального» зрения спортсменов явно недостаточно. К примеру, в исследовании, проведенном в США (цит. По Гриффите Д., 2006), указывается, что около 25% спортсменов высшей категории никогда не проходили полное офтальмологическое обследование, а у более 30% состояние зрения требовало оптической (хирургической) коррекции. Данные по диспансерному обследованию зрения российских олимпийцев в литературе практически отсутствуют, однако, можно прогнозировать аналогичные результаты.

Результаты исследования отечественных корифеев офтальмологии (Э.С. Аветисов, Ю.Н. Курпан, Е.И. Ливадо. Занятия физической культурой при близорукости., 1984), особенно касающиеся механизмов происхождения близорукости, позволили по-новому оценить возможности физической культуры при этом дефекте зрения. Ограничение физической активности лиц, страдающих близорукостью, как это рекомендовалось еще недавно, признано неправильным. Показана важная роль физической культуры в предупреждении миопии и ее прогрессирования, поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и активации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеральной оболочки глаза. Врачи часто сталкиваются с ситуацией, когда детям с миопией они вынуждены отказывать в занятиях спортом, что в свою очередь приводит к гиподинамии и, следовательно, прогрессированию близорукости.

Острота зрения во многом определяет результативность в большинстве игровых видов спорта: лучше видишь - лучше итог! Очки не всегда могут обеспечить адекватную коррекцию зрения из-за того, что трудно сочетаются с защитными касками и шлемами. К тому же, очки заметно уменьшают периферическое поле зрения, затрудняя ориентацию игрока. Очки могут запылиться и запотеть, а в скоростных и силовых видах спорта стать источником повышенной опасности. Не стоит забывать и о психологическом нюансе ношения очков, они подчеркивают слабые места спортсмена и дают его противнику некое преимущество.

Рекомендуя различные методы коррекции (очки, линзы, ортокератология, рефракционная хирургия) для спортсменов, нужно учесть особенности зрения, присущие кон-

кретному виду спорта, включая остроту и поле зрения, скорость движения глазного яблока, глубину восприятия и контрастную чувствительность. В большинстве игровых видов спорта тело человека движется вперед, при этом глаза смотрят вперед и вверх, поэтому при рекомендации метода коррекции необходимо обратить внимание на их стабильность и безопасность.

При выборе средств коррекции нужно учесть продолжительность спортивных мероприятий. Большая часть спортивных соревнований все еще продолжается не более 3-5 часов, но у неких спортсменов они могут продолжаться существенно дольше (а именно, велосипедные гонки, альпинизм, спортивный марафон).

Необходимо учесть и условия окружающей среды. Применительно к спорту в это понятие включают не только условия проведения соревнований либо тренировки, но и особенности функционирования глаз в этих условиях - химизм слезной жидкости, положение век, частоту мигания. Быстрое движение самого спортсмена могут привести к более быстрому высыханию слезной пленки, также влияет долгая фиксация взгляда с уменьшением частоты мигания.

В последнее время с появлением новых газопроницаемых материалов в офтальмологии произошли изменения в области применения контактных линз ночного режима ношения (ортокератология). Применение ортокератологии имеет ряд преимуществ перед существующими методами коррекции аметропии. Эти преимущества дают возможность применять ортокератологию у спортсменов, расширяя их возможности в выборе вида спорта и снимая многие ограничения, которые были связаны с применением других средств коррекции.

Разработанные автором методические рекомендации вносят ясность в выборе средств коррекции при различных заболеваниях органа зрения в зависимости от вида спорта.

В представленных материалах следует отметить логичность построения, основанную на базовых положениях - международной классификации глазных болезней в системе МКБ-10 и перечне олимпийских видов спорта. Наряду с этим выделены градации по медицинским показаниям (занятия данными видами спорта запрещены, занятия данными видами спорта разрешены, но могут иметь отрицательное влияние на спортивную результативность, занятия данными видами спорта разрешены, но могут иметь ограничение по росту спортивной результативности), что является важным с позиций индивидуального подхода к экспертному решению. Разработанная таблица с применением современных достижений в офтальмологии и новых методов коррекции аметропии различных степеней не только облегчает работу врача-офтальмолога, но и оберегает здоровье спортсменов и решает актуальные вопросы, возникающие у спортсменов и тренерского состава.

# Допуск к занятиям олимпийскими видами спорта при заболеваниях органа зрения

Таблица № 1

МКБ 10 Класс VII БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА		ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА	
<b>Н00-Н06. Болезни век, слезных путей и глазницы</b>			
Н00.0. Гордеолум и другие глубокие воспаления века		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н00.1. Халазион (создающий помехи зрению)		4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,31, 33,34,35,36,37,38,39, 43,44,45,47,48,50,52,53	
Н01.0. Блефарит (в стадии обострения)		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н01.1. Неинфекционные дерматозы века		4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,31, 33,34,35,36,37,38,39, 43,44,45,47,48,50,52,53	
Н01.8. Другие воспаления века уточненные		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н01.9. Воспаление века неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н02.0. Эントриопион и трихиаз века (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения		Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н02.1. Эктропион века (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H02.2. Лагофталзм			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H02.3. Блефарохлазаис (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H02.4. Птоз века (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

	на 20°	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н02.5. Другие болезни, нарушающие функцию века (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н02.6. Ксантелазма века (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	



H02.9. Болезнь века неуточненная			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H04.0. Дакриоденит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H04.2. Элифора (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H04.3. Острое и неуточненное воспаление слезных протоков			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H04.4. Хроническое воспаление слезных протоков (нарушающее функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	

Н04.5. Стеноз и недостаточность слезных протоков (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	
Н04.9. Болезнь слезного аппарата неуточненная			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н05.0. Острое воспаление глазницы			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н05.1. Хронические воспалительные болезни глазницы (угрожающие обострению воспалительного процесса)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н05.2. Экзофтальмические состояния (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	

Н05.3. Деформация глазницы (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н05.4. Энтропальм (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н05.5. Неудаленное давно попавшее в глазницу тело вследствие проникающего ранения глазницы			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
<b>Н10-Н13. Болезни конъюнктивы</b>			
Н10.0. Слизисто-гнояный конъюнктивит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н10.1. Острый атропический конъюнктивит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H10.2. Другие острые конъюнктивиты			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H10.3. Острый конъюнктивит неутонченный			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H10.4. Хронический конъюнктивит (С частыми обострениями)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H10.5. Блефароконъюнктивит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H10.8. Другие конъюнктивиты (нарушающие функцию глаза)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H10.9. Конъюнктивит неутонченный			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H11.0. Птеригий (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6 <sup>1</sup> ,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H11.1. Конъюнктивальные перерождения и отложения (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

	на 20°	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н11.2. Рубцы конъюнктивы (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>2</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н11.3. Конъюнктивальное кровоизлияние			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н11.4. Другие конъюнктивальные васкулярные болезни и кисты			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н11.9. Болезнь конъюнктивы неуточненная			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н13.3*. Глазной пемфигоид (L12.-)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н15-Н22. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела			
Н15.0. Склерит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н15.1. Эписклерит			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н15.9. Болезнь склеры неуточненная			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

Н16.0. Язва роговицы		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н16.1. Другие поверхностные кератиты без конъюнктивита		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н16.2. Кератоконъюнктивит		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н16.3. Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н16.4. Неоваскуляризация роговицы (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бикулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н16.8. Другие формы кератита		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н16.9. Кератит неуточненный		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н17.0. Слипчивая лейкома		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н17.1. Другие центральные помутнения роговицы	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53

(нарушающие функцию глаза)	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н17.8. Другие рубцы и помутнения роговицы (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н17.9. Рубцы и помутнения роговицы неутонченные (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53	

		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н18.0. Пигментация и отложения в роговице (нарушающие функцию глаза)	Некорриги- рованная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокуляр- ного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н18.1. Буллезная кератопатия			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н18.2. Другие отеки роговицы			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н18.3. Изменения оболочек роговицы (нарушающие функцию глаза)	Некорриги- рованная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокуляр- ного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	



H18.4. Дегенерация роговицы	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H18.5. Наследственная дистрофия роговицы	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H18.6. Кератоконус	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H18.7. Другие деформации роговой оболочки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H18.8. Другие уточненные болезни роговицы	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H18.9. Болезнь роговицы неуточненная	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H19.0*. Склерит и эписклерит при болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H19.1*. Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H19.2*. Кератит и кератоконъюнктивит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H19.3*. Кератит и кератоконъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H19.8*. Другие поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H20.0. Острый и подострый иридоциклит	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H20.1. Хронический иридоциклит (с частыми обострениями).	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H20.2. Иридоциклит, вызванный линзами	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H20.8. Другие иридоциклиты	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H20.9. Иридоциклит неуточненный	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H21.0. Гифема	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H21.1. Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H21.2. Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H21.3. Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H21.4. Зрачковые мембраны (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H21.5. Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H21.9. Болезнь радужной оболочки и цилиарного тела неуточненная			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H22.0*. Иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H22.1*. Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H22.8*. Другие поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
<b>H25-H28. Болезни хрусталика</b>			
H25.0. Начальная старческая катаракта (нарушающая функцию)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

глаза)		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н25.1. Старческая ядерная катаракта (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
		Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
		Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н25.2. Старческая морганиева катаракта (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
		Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53	

	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н25.8. Другие старческие катаракты (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53	
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н25.9. Старческая катаракта неуточненная (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53	
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н26.0. Детская, юношеская и	Некорригированная острота	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>

пресенильная катаракта (нарушающие функцию глаза)	зрения на лучше видящем глазу	От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	
Н26.1. Травматическая катаракта (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Вдаль	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	
	Н26.2. Осложненная катаракта		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н26.3. Катаракта, вызванная	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	

лекарственным и средствами (нарушающая функцию глаза)	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H26.4. Вторичная катаракта			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H26.9. Катаракта неутонченная (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H27.0. Афакия			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 28,29,30,31, 33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H27.1. Вывих хрусталика			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H27.9. Болезнь	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	

хрусталика неутонченная (нарушающая функцию глаза)	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H28.0*. Диабетическая катаракта (E10-E14 с общим четвертым знаком .3)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H28.1*. Катаракта при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H28.2*. Катаракта при других болезнях, классифицированных в других рубриках (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H28.8*. Другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

	на 20°	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
<b>Н30-Н36. Болезни сосудистой оболочки и сетчатки</b>			
Н30.0. Очаговое хориоретинальное воспаление		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н30.1. Диссеминированное хориоретинальное воспаление		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н30.2. Задний циклит		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н30.8. Другие хориоретинальные воспаления		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н30.9. Хориоретинальное воспаление неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.0. Хориоретинальные рубцы		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.1. Дегенерация сосудистой оболочки глаза		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.2. Наследственная дистрофия сосудистой оболочки глаза		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.3. Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.4. Отслойка сосудистой оболочки глаза		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н31.9. Болезнь сосудистой оболочки неуточненная		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н32.0*. Хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
Н32.8*. Другие хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	



Н33.0. Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н33.1. Ретиношизис и ретинальные кисты	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н33.2. Серозная отслойка сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н33.3. Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н33.4. Тракционная отслойка сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н33.5. Другие формы отслойки сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н34.0. Преходящая ретинальная артериальная окклюзия	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н34.1. Центральная ретинальная артериальная окклюзия	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н34.2. Другие ретинальные артериальные окклюзии	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н34.8. Другие ретинальные сосудистые окклюзии	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н34.9. Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.0. Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.1. Преретинопатия	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.2. Другая пролиферативная ретинопатия	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.3. Дегенерация макулы и заднего полюса	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.4. Периферическая ретинальная дегенерация	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н35.5. Наследственные ретинальные дистрофии	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H35.6. Ретинальное кровоизлияние	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H35.7. Расщепление слоев сетчатки	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H35.9. Болезнь сетчатки неуточненная	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H36.0*. Диабетическая ретинопатия (E10-E14 с общим четвертым знаком .3)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H36.8*. Другие ретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
<b>H40-H42. Глаукома</b>	
H40.0. Подозрение на глаукому	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.1. Первичная открытоугольная глаукома	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.2. Первичная закрытоугольная глаукома	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.3. Глаукома вторичная посттравматическая	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.4. Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.5. Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.6. Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.8. Другая глаукома	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H40.9. Глаукома неуточненная	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H42.0*. Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H42.8*. Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

<b>Н43-Н45. Болезни стекловидного тела и глазного яблока</b>			
Н43.0. Выпадение стекловидного тела (пролапс)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н43.1. Кровоизлияние в стекловидное тело			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Н43.2. Кристаллические отложения в стекловидном теле (нарушающие функцию глаза и угрожающие повреждением оболочек глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н43.3. Другие помутнения стекловидного тела (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
Н43.8. Другие болезни стекловидного тела			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H43.9. Болезнь стекловидного тела неутонченная		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.0. Гнойный эндофтальмит		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.1. Другие эндофтальмиты		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.2. Дегенеративная миопия		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.3. Другие дегенеративные болезни глазного яблока		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.4. Гипотония глаза		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.5. Дегенеративные состояния глазного яблока		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.6. Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.7. Неудаленное (давно попавшее в глаз) немагнитное инородное тело		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H44.9. Болезнь глазного яблока неутонченная		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H45.0*. Кровоизлияние в стекловидное тело при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H45.1*. Эндофтальмит при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H45.8*. Другие поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
<b>H46-H48. Болезни зрительного нерва и зрительных путей</b>			
H46. Неврит зрительного нерва		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H47.0. Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках (нарушающие)	Некорригируемая острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>1</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

функцию глаза)	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H47.1. Отек диска зрительного нерва неуточненный			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H47.2. Атрофия зрительного нерва (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H47.3. Другие болезни зрительного нерва (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53

	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>
Н47.4. Поражения перекреста зрительных нервов (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>
Н47.5. Поражения других отделов зрительных путей (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>
Н47.6. Поражения зрительной	Некорригированная острота	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>

корковой области (нарушающие функцию глаза)	зрения на лучше видящем глазу	От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	
H47.7. Болезни зрительных проводящих путей неуточненные			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H48.0*. Атрофия зрительного нерва при болезнях, классифицированных в других рубриках (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48,49 <sup>2</sup> ,50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> ,52,53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53 <sup>2</sup>	
H48.1*. Ретробульбарный неврит при болезнях, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H48.8*. Другие поражения зрительного нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

<b>H49-H52. Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции</b>			
H49.0. Паралич 3-го (глазодвигательного) нерва		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.1. Паралич 4-го (блокового) нерва		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.2. Паралич 6-го (отводящего) нерва		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.3. Полная (наружная) офтальмоплегия		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.4. Прогрессирующая наружная офтальмоплегия		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.8. Другие паралитические косоглазия		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H49.9. Паралитическое косоглазие неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H50.0. Сходящееся содружественное косоглазие (нарушающее функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53



H50.1. Расходящееся сосудящее сосудящее (нарушающее функцию глаза)		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокуляр- ного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H50.2. Вертикальное сосудящее (нарушающее функцию глаза)	Некорриги- рованная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокуляр- ного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H50.3. Переменяющаяся гетеротропия			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H50.4. Другие и неуточненные гетеротропии			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H50.5. Гетерофория			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H50.6. Механическое косоглазие			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H50.8. Другие уточненные виды косоглазия			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H50.9. Косоглазие неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H51.0. Паралич зрения		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H51.1. Недостаточность конвергенции (конвергенция недостаточная и избыточная)		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H51.2. Внутрядерная офтальмоплегия		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H51.8. Другие уточненные нарушения содружественного движения глаз		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H51.9. Нарушения содружественного движения глаз неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H52.0. Гиперметропия		Приложение № 3	
H52.1. Миопия		Приложение № 4	
H52.2. Астигматизм (нарушающий функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>1</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H52.3. Анизометропия и анизейкония (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>1</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53

	на 20°	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H52.4. Пресбиопия			15,25,33,38,39,46,48,
H52.5. Нарушения аккомодации			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
<b>H53-H54. Зрительные расстройства и слепота</b>			
H53.0. Амблиопия вследствие анопсии (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H53.1. Субъективные зрительные расстройства (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53	

	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H53.2. Диплопия			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H53.3. Другие нарушения бинокулярного зрения (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения		Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H53.4. Дефекты поля зрения (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения		Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H53.5. Аномалии цветового зрения			42,51

Н53.6. Ночная слепота (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
Обоих глаз		1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53	
Нарушение бинокулярного зрения		Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н53.8. Другие расстройства зрения (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения		Вблизи
Вдаль			2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
Н53.9. Расстройство зрения неуточненное (нарушающее функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53	

	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
		Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>
H54.0. Слепота обоих глаз			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H54.1. Слепота одного глаза, пониженное зрение другого глаза			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H54.2. Пониженное зрение обоих глаз (нарушающее функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H54.3. Неопределенная потеря зрения обоих глаз			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H54.4. Слепота одного глаза			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H54.5. Пониженное зрение одного глаза БОЛЕЕ 0,3 БЕЗ КОРРЕКЦИИ.			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
H54.6. Неопределенная потеря зрения одного глаза			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

H54.7. Неуточненная потеря зрения		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H55-H59. Другие болезни глаза и его придаточного аппарата			
H55. Нистагм и другие непроизвольные движения глаз (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H57.0. Аномалия зрачковой фракции (нарушающая функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
	Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53
Вдаль		2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H57.1. Глазная боль		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	

H57.8. Другие неуточненные болезни глаза и его придаточного аппарата		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H57.9. Нарушение глаза и его придаточного аппарата неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H58.0*. Аномалии зрочковой функции при болезнях, классифицированных в других рубриках (нарушающие функцию глаза)	Некорригированная острота зрения на лучше видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> , 22 <sup>2</sup> ,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> ,26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> ,29 <sup>1</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>1</sup> ,35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39, 40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
		От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22, 23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41, 42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 53	
	Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26, 27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44, 45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
		Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48, 49,50, 51,52,53	
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> , 46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>	
H58.1*. Нарушение зрения при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H58.8*. Другие нарушения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H59.0. Синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H59.8. Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	
H59.9. Поражение глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур неуточненное		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53	



**Приложение № 1****Виды спорта, включенные в список Международного олимпийского комитета**

1	Академическая гребля	28	Плавание
2	Бадминтон	29	Прыжки в воду
3	Баскетбол	30	Прыжки на батуте
4	Биатлон	31	Прыжки на лыжах с трамплина
5	Бобслей	32	Пулевая стрельба
6	Бокс	33	Регби
7	Велоспорт-ВМХ	34	Самбо
8	Велоспорт-маунтинбайк	35	Санный спорт
9	Велоспорт-трек	36	Синхронное плавание
10	Водное поло	37	Сноуборд
11	Волейбол	38	Современное пятиборье
12	Вольная борьба	39	Спортивная гимнастика
13	Гандбол	40	Стеновая стрельба
14	Гольф	41	Стрельба из лука
15	Горнолыжный спорт	42	Теннис
16	Гребля на байдарках и каноэ	43	Триатлон
17	Греко-римская борьба	44	Тхэквондо
18	Дзюдо	45	Тяжелая атлетика
19	Кёрлинг	46	Фехтование
20	Конный спорт	47	Фигурное катание на коньках
21	Конькобежный спорт	48	Фристайл
22	Легкая атлетика	49	Футбол
23	Лыжное двоеборье	50	Хоккей
24	Лыжные гонки	51	Хоккей на траве
25	Настольный теннис	52	Художественная гимнастика
26	Нетбол	53	Шорт-трек
27	Парусный спорт		

Приложение № 2

Пример использования таблицы № 1

Некорригированная острота зрения на лучшем видящем глазу	От 0,6 до 0,8	2 <sup>1</sup> ,3 <sup>1</sup> ,4 <sup>1</sup> ,5 <sup>1</sup> ,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>1</sup> ,13 <sup>1</sup> ,14 <sup>1</sup> ,15,16 <sup>1</sup> ,17 <sup>1</sup> ,18 <sup>1</sup> ,19 <sup>1</sup> ,20 <sup>2</sup> ,21 <sup>2</sup> ,22 <sup>2</sup> ,23, 24 <sup>1</sup> ,25 <sup>1</sup> , 26 <sup>1</sup> ,27 <sup>1</sup> ,28 <sup>1</sup> 29 <sup>1</sup> , 30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> , 33, 34 <sup>1</sup> 35,36 <sup>1</sup> ,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> , 43 <sup>2</sup> ,44,46,47,48, 49 <sup>2</sup> , 50 <sup>2</sup> ,51 <sup>2</sup> , 52, 53 <sup>2</sup>
	От 0,3 до 0,5	2 <sup>2</sup> ,3 <sup>2</sup> ,4 <sup>2</sup> ,5 <sup>2</sup> ,6,7,8,9,10,11,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>2</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26 <sup>2</sup> ,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30,31,32,33,34 <sup>2</sup> ,35,36 <sup>2</sup> ,37,38,39,40,41,42,43,44,45 <sup>2</sup> 46,47,48,49,50,51,52,53
	От 0,2 и ниже	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53
Ограничение поля зрения более чем на 20°	Одного глаза	2 <sup>1</sup> ,3,6,7,8,9,10,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24 <sup>1</sup> ,25 <sup>2</sup> ,26,27,28 <sup>2</sup> ,29 <sup>2</sup> ,30 <sup>2</sup> ,31,32 <sup>2</sup> ,33,34 <sup>2</sup> ,35 <sup>2</sup> ,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42 <sup>2</sup> ,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52,53
	Обоих глаз	1,2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 <sup>2</sup> ,15,16,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 <sup>2</sup> ,33,34,35,36,37,38,39,40 <sup>2</sup> ,41 <sup>2</sup> ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Нарушение бинокулярного зрения	Вблизи	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 <sup>1</sup> ,17,18,19 <sup>2</sup> ,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
	Вдаль	2 <sup>2</sup> ,3,4 <sup>2</sup> ,5,6,7,8,9,10 <sup>2</sup> ,11 <sup>2</sup> ,12 <sup>2</sup> ,13 <sup>2</sup> 14 <sup>2</sup> ,15,16 <sup>2</sup> ,17 <sup>2</sup> ,18 <sup>2</sup> ,19 <sup>2</sup> ,20,21 <sup>2</sup> ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 <sup>2</sup> ,35,36,37,38,39,42,43,44,45 <sup>2</sup> ,46,47,48,49,50,51,52, 53 <sup>2</sup>

1, 2 - занятия данными видами спорта запрещены по медицинским показаниям.

3<sup>1</sup>, 4<sup>1</sup> - занятия данными видами спорта разрешены, но могут иметь отрицательное влияние на спортивную результативность.

5<sup>2</sup>, 6<sup>2</sup> - занятия данными видами спорта разрешены, но могут иметь ограничение по росту спортивной результативности.

### Приложение № 3

#### Противопоказания к занятиям спортом лиц с гиперметропией и рекомендации по использованию методов коррекции

№	ВИД СПОРТА	Противопоказания в зависимости от степени гиперметропии	Противопоказания в зависимости от изменений на глазном дне	Рекомендуемые методы коррекции
1	<u>Академическая гребля</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК,
2	<u>Бадминтон</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
3	<u>Баскетбол</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, Эпи-ЛАСИК, ФРК
4	<u>Биатлон</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
5	<u>Бобслей</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
6	<u>Бокс</u>	Любая степень гиперметропии	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	
7	<u>Велоспорт-ВМХ</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
8	<u>Велоспорт-маунтинбайк</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

9	<u>Велоспорт-трек</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
10	<u>Водное поло</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
11	<u>Волейбол</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
12	<u>Вольная борьба</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК,
13	<u>Гандбол</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
14	<u>Гольф</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
15	<u>Горнолыжный спорт</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
16	<u>Гребля на байдарках и каноэ</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
17	<u>Греко-римская борьба</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
18	<u>Дзюдо</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

19	<u>Кёрлинг</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
20	<u>Конный спорт</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
21	<u>Конькобежный спорт</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
22	<u>Легкая атлетика</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
23	<u>Лыжное двоеборье</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
24	<u>Лыжные гонки</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
25	<u>Настольный теннис</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
26	<u>Нетбол</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
27	<u>Парусный спорт</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

28	<u>Плавание</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
29	<u>Прыжки в воду</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
30	<u>Прыжки на батуте</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
31	<u>Прыжки на лыжах с трамплина</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
32	<u>Пулевая стрельба</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
33	<u>Регби</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Эпи-ЛАСИК, ФРК
34	<u>Самбо</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
35	<u>Саннный спорт</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
36	<u>Синхронное плавание</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
37	<u>Сноуборд</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
38	<u>Современное пятиборье</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

39	<u>Спортивная гимнастика</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
40	<u>Стендовая стрельба</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
41	<u>Стрельба из лука</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
42	<u>Теннис</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
43	<u>Триатлон</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
44	<u>Тхэквондо</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
45	<u>Тяжелая атлетика</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	
46	<u>Фехтование</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
47	<u>Фигурное катание на коньках</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
48	<u>Фристайл</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

49	<u>Футбол</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
50	<u>Хоккей</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
51	<u>Хоккей на траве</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
52	<u>Художественная гимнастика</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
53	<u>Шорт-трек</u>	Гиперметропия высокой степени	Любая степень гиперметропии на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК



## Приложение № 4

### Противопоказания к занятиям спортом лиц с миопией и рекомендации по использованию методов коррекции

№	ВИД СПОРТА	Противопоказания в зависимости от степени близорукости	Противопоказания в зависимости от изменений на глазном дне	Рекомендуемые методы коррекции
1	<u>Академическая гребля</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК,
2	<u>Бадминтон</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
3	<u>Баскетбол</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, Эпи-ЛАСИК, ФРК
4	<u>Биатлон</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
5	<u>Бобслей</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
6	<u>Бокс</u>	Любая степень близорукости	Любые изменения на глазном дне	
7	<u>Велоспорт-ВМХ</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
8	<u>Велоспорт-маунтинбайк</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

9	<u>Велоспорт-трек</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
10	<u>Водное поло</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
11	<u>Волейбол</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
12	<u>Вольная борьба</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК,
13	<u>Гандбол</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
14	<u>Гольф</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
15	<u>Горнолыжный спорт</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
16	<u>Гребля на байдарках и каноэ</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
17	<u>Греко-римская борьба</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
18	<u>Дзюдо</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

19	<u>Кёрлинг</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
20	<u>Конный спорт</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
21	<u>Конькобежный спорт</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
22	<u>Легкая атлетика</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
23	<u>Лыжное двоеборье</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
24	<u>Лыжные гонки</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
25	<u>Настольный теннис</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
26	<u>Нетбол</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
27	<u>Парусный спорт</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

28	<u>Плавание</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
29	<u>Прыжки в воду</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
30	<u>Прыжки на батуте</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
31	<u>Прыжки на лыжах с трамплина</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
32	<u>Пулевая стрельба</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
33	<u>Регби</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Эпи-ЛАСИК, ФРК
34	<u>Самбо</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
35	<u>Саннный спорт</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
36	<u>Синхронное плавание</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
37	<u>Сноуборд</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

38	<u>Современное пятиборье</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
39	<u>Спортивная гимнастика</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
40	<u>Стендовая стрельба</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
41	<u>Стрельба из лука</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Очковая коррекция Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
42	<u>Теннис</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
43	<u>Триатлон</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
44	<u>Тхэквондо</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
45	<u>Тяжелая атлетика</u>	Близорукость любой степени		
46	<u>Фехтование</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
47	<u>Фигурное катание на коньках</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК

48	<u>Фристайл</u>	Близорукость средней и высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
49	<u>Футбол</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
50	<u>Хоккей</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
51	<u>Хоккей на траве</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
52	<u>Художественная гимнастика</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК
53	<u>Шорт-трек</u>	Близорукость высокой степени	Любая степень близорукости на фоне изменений на глазном дне	Ортокератология, Контактная коррекция, ЛАСИК, Эпи-ЛАСИК, ФРК



А. Р. Хурай  
Методические рекомендации

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в типографии «Группа МФЦ»

Заказ № 15-11  
Формат А5. Бумага офсетная.  
Печать трафаретная.  
Тираж 1000 экз.

107023, Москва, Буженинова, 30  
Тел.: (495) 963 5581, 778 3263  
E-mail: [napechataem@mail.ru](mailto:napechataem@mail.ru)